



ZE-MO scrll
Rue des Marais 11
B-5300 Andenne
Tél : +32 85 310 453
www.ze-mo.be
info@ze-mo.be

BORNES DE RECHARGE DUAL

Les bornes de recharge ZE-MO sont uniques sur le marché. Ultramodernes, adaptables et interconnectables, ces éléments de recharge fourniront la solution la plus efficace pour étendre votre infrastructure de recharge. La structure modulaire et la possibilité de mise à jour à distance de votre microprogramme rendent votre infrastructure de recharge facile à maintenir et à régler.

TECHNIQUE DE POINTE

Les standards de communication entre la borne de recharge et le véhicule ont très récemment été établis au niveau Européen. Les bornes de recharge DUAL sont parmi les premières à répondre à ces standards. Notre service R&D travaille en étroite collaboration avec l'industrie automobile. Nos solutions de recharge sont donc toujours parmi les plus actuelles sur le marché.

La borne «DUAL» comprend :

a. Puissance:

La DUAL satisfait aux plus hautes exigences, capacité jusqu'à 44kW en courant AC. Excellente résistance aux intempéries et au vandalisme. Cette solution convient parfaitement au lieu accessible aux publics.

b. Nombre de points de recharge:

La DUAL est prévue avec : 2 points de charge (Mode3 type2 - CE)

c. Puissance disponible par prise :

de 11kW à 22kW système de balance de puissance (load balancing).

d. Identification:

Un lecteur RFID est prévu de manière standard pour lire les cartes du réseau ZE-MO ainsi que les cartes personnelles (option).

e. Gestion:

ZE-MO peut, si souhaité, s'occuper de la gestion financière (exploitation) des bornes de recharge.

f. Standards:

La DUAL de ZE-MO convient au standard européen (IEC 62196).

g. Géolocalisation:

référéncée dans le réseau ZE-MO (7 opérateurs en europe). De cette façon, l'utilisateur d'un véhicule électrique peut retrouver le point de recharge le plus proche de son emplacement.


h. Finitions:

Par défaut, la borne est livrée en blanc avec un revêtement anti graffiti et avec un logo ZE-MO. Coque en acier traité pour une excellente résistance aux intempéries et au vandalisme.





ZE-MO scr1
 Rue des Marais 11
 B-5300 Andenne
 Tél : +32 85 310 453
www.ze-mo.be
info@ze-mo.be



	DUAL22	DUAL44
Puissance Maximale (kW)	22	44
Tension (V)	3 x 400 + N	3 x 400 + N
Prise	2 x Mode3 type 2	2 x Mode3 type 2
Dimensions (h x L x P) en mm	500 x 320 x 150	500 x 320 x 150



ZE-MO scrll
Rue des Marais 11
B-5300 Andenne
Tél : +32 85 310 453
www.ze-mo.be
info@ze-mo.be

Conditions spécifiques de chantier

Livraison

Dans les 90 jours après commande, ou selon l'accord. La borne sera livrée par nos services ou enlevée par le client en nos bureaux sis Rue des Marais, 11 à 5300 Andenne.

Placement

L'installation du point de recharge peut être réalisée par le client lui-même ou par nos services selon l'option choisie. L'installation respectera les instructions techniques de nos ingénieurs. Lors de la vérification de notre technicien, toutes heures de travail et matériaux supplémentaires sont facturés en régie selon les tarifs précités.

Electricité

L'alimentation électrique doit être conforme au RGIE et de puissance suffisante en fonction du type de borne commandée.

Garantie

2 ans - durant la durée de garantie, les réparations et l'entretien de l'infrastructure de rechargement seront réalisés exclusivement par ZE-MO.

Durée de validité de l'offre

Cette offre est valable 1 mois

Paiement

50 % à la commande et 50 % à 10 jours suivant la date de facturation.

Acompte

Merci de régler l'acompte de 50% sur le compte IBAN : BE71 3631 0087 3269.
Dès réception de cet acompte, nous prendrons contact avec vous afin d'organiser l'installation.